TANGEN

ПАСПОРТ

А3050 Стойка для приседаний с ограничителями



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для приседаний с ограничителями. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для занятий со штангой, а также для хранения дисков с посадочным диаметром 50 мм, в помещении общеобразовательных учреждений и спортивных секций.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	1800
Ширина, мм	1610
Длина, мм	1870
Вес, кг	120
Максимальная нагрузка, кг	600

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Стойка снабжена ограничителями и упорами для штанги на разной высоте, для регулировки штанги по росту спортсмена. Стойка также оснащена органайзерами для дисков. Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски. Для предотвращения травм спортсменов на концах стойки и на торце стержня для дисков установлены заглушки из ПВХ. На изделии предусмотрены резиновые накладки для устранения скольжения, так же на изделии предусмотрены места крепления стойки к полу.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Nō	Наименование	Кол-во, шт.			
1	560-001 Правая передняя стойка	1			
2	560-002 Правая задняя стойка				
3	560-003 Левая передняя стойка	1			
4	560-004 Левая задняя стойка	1			
5	560-006 Нижняя перекладина	1			
6	560-005 Задняя перекладина	1			
7	560-007 Держатель дисков	6			
8	560-008 Соединительная планка	2			
9	Болт М10х25	38			
10	Шайба плоская 10	2			
11	Шайба пружинная 10	38			
12	Колпачок с шайбой	36			

Схема сборки изделия представлена в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Для исключения травмоопасных ситуаций снятие и установку дисков с нижних опор необходимо выполнять из положения "Сидя", избегая положения "Наклон".

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

приложение 1.



TANGEN

А3050 Стойка для приседаний с ограничителями

