

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Smart-1002 Уличный тренажер
для мышц плечевого пояса (большие тарелки)
Zavodsporta



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции уличного тренажера «Для мышц плечевого пояса». Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный тренажер «Для мышц плечевого пояса», предназначен для занятий на открытом воздухе. Тренажер предназначен для тренировки мышц рук верхнего плечевого пояса. Имеет два положения ручек по высоте, что позволяет заниматься пользователям любого роста.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статические размеры тренажера:

Длина, мм	1345
Ширина, мм	1280
Высота, от уровня площадки, мм	1260
Диаметр дисков, мм	450
Длина закладной, мм	700
Вес с закладной, кг	58

Стойка тренажера выполнена из трубы диаметром 133x4 мм, на дисках закреплены пластиковые рукоятки. Изделие покрыто полимерной краской, что обеспечивает высокую защиту к влажным условиям среды и стойкость к старению и коррозии. Специальная конструкция поворотного узла, позволяет при повороте диска убрать люфт и создает небольшое усилие.


4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки смотри в **ПРИЛОЖЕНИИ А1**. (степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем).

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Конструкция тренажера является сборной, и устанавливается на специальную закладную, которая бетонируется в бетоне. Типовая установка: под стойку тренажера подготавливается яма под бетон диаметром не менее 500 мм и глубиной не менее 1000 мм, от планируемого уровня площадки. Масса заливаемого бетона под одну стойку должна быть не менее 360 кг. Устанавливается закладная в яму на 200 мм от планируемого уровня игровой площадки. Установленная закладная заливается бетоном (под пластину закладной). После затвердевания бетона устанавливается тренажер на закладную. Вся конструкция тренажера собирается с декоративными шайбами на крепеже, не протягивая крепежные элементы, после того как все элементы тренажера полностью собраны протягиваем все резьбовые соединения. Завершающий этап сборки, это установка защитных колпачков на декоративные шайбы. Производится отсыпка до планируемого уровня площадки. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия, в зависимости от типа грунта и климатических условий в которых устанавливается закладная тренажера (возможно наращивание закладной и увеличение объема бетона). Сборка оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. СХЕМА УСТАНОВКИ




7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте изделие по назначению.
2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора
3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.
4. Согласно ГОСТ Р 57538-2017 тренажер имеет зону безопасности См. **РИС. 1**. Зона безопасности должна предоставлять пользователю достаточно места для того, чтобы использовать тренажер для предназначенных упражнений.

РИС. 1.

Минимальная зона безопасности тренажера «Для мышц плечевого пояса».



8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ А1



- ① Стойка -1шт
- ② Ручка -2шт
- ③ Закладная под уличные тренажеры -1шт
- ④ Диск -4шт
- ⑤ Стопорное кольцо -4шт
- ⑥ Шайба 4мм -5шт
- ⑦ Шайба 5мм -5шт
- ⑧ Подшипник -8шт
- ⑨ Кольцо защитное -4шт
- ⑩ Механизм трения -4шт
- ⑪ Фланец -4шт
- ⑫ Сальник -4шт
- ⑬ Ручка -4шт
- ⑭ Втулка для ручки нижняя -4шт
- ⑮ Втулка для ручки верхняя -4шт
- ⑯ Гайка М10 -20шт
- ⑰ Заглушка для ручки -4шт
- ⑱ Ось для ручки -4шт
- ⑲ Винт М10х20 -16шт
- ⑳ Колпачек металлический -20шт
- ㉑ Гайка самоконтрающаяся М10 -4шт
- ㉒ Шайба 16 -4шт
- ㉓ Гайка самоконтрающаяся М16 -4шт

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru